



> Traitement et suivi des brûlures

- Traitement
- Hospitalisation
- Stratégies de prise en charge : aspect médico-économique et aspect médico-légal

> Les brûlures

Critères de gravité (1)

- Surface corporelle > 10 %.
- Enfants de moins de 5 ans et patients de + de 70 ans.
- Localisation :
 - Mains, pieds, articulations : risque fonctionnel.
 - Périné et organes génitaux : risque infectieux
 - Atteinte profonde et circulaire des membres : risque d'ischémie aiguë en aval par effet garrot.
 - Atteinte du visage : risque d'asphyxie, si œdème du larynx.
 - Atteinte profonde du cou : risque d'asphyxie.

> Les brûlures

Critères de gravité (2)

- Brûlures de causes et circonstances particulières : incendie en milieu clos (lésions respiratoires primitives), brûlures électriques, brûlures chimiques, brûlures lors d'une explosion, les catastrophes, les brûlures associées à un traumatisme, les brûlures survenant chez une femme enceinte.
- La profondeur : 3^e degré ou non guéri à 10 jours.
- Le contexte : patients en difficultés sociales, enfants dans le cadre de sévices.

> Les brûlures

Centre de traitement des brûlés en France

Bordeaux	05 56 79 54 62	Nantes [adultes]	02 40 08 73 12
Guadeloupe	05 90 89 11 30	Nantes [enfants]	02 40 08 35 96
Île de la Réunion	02 62 97 57 73	Paris, Cochin	01 58 41 26 49
Lille	03 20 44 42 78	Paris [Clamart], Percy	01 41 46 63 85
Lyon Édouard Herriot	04 72 11 75 98	Paris, St Antoine	01 49 28 26 09
Lyon St Joseph/St Luc	04 78 61 81 81	Paris, Trousseau [enfants]	01 44 73 62 54
Martinique	05 96 55 20 45	Poitiers	05 49 44 44 44
Marseille [adultes]	04 91 38 39 33	Toulon	04 94 09 92 78
Marseille [enfants]	04 91 96 85 65	Toulouse [adultes]	05 61 32 27 43
Mayotte	02 69 61 15 15	Toulouse [enfants]	05 61 77 22 87
Metz	03 87 55 31 35	Tours [adultes]	02 47 47 81 34
Montpellier	04 67 33 82 28	Tours [enfants]	05 61 77 22 87
Nancy [enfants]	03 83 15 46 89		

> Les brûlures : traitement brûlures 2ème et 3ème degré

Les différentes étapes du pansement (1)

- Asepsie rigoureuse.
- Découper et éplucher les phlyctènes, soit retirer la couche épidermique brûlée non adhérente pour permettre d'évaluer la profondeur.
- Nettoyage de la brûlure : Solution à base d'HIBITANE à 5 % - 4 ml dilués dans 1 litre d'eau stérile.

> Les brûlures : traitement brûlures 2ème et 3ème degré

Les différentes étapes du pansement (2)

- Nettoyage en 3 phases à l'aide de compresses trempées dans la solution antiseptique :
 - *Retirer les résidus de topiques et d'exsudat du pansement* (lorsque le pansement précédent a été effectué avec de la Flammazine l'exsudat de plasma en contact avec le topique forme une couche de fibrine).
 - *Nettoyer largement avec l'antiseptique*
 - *Laisser en contact une dernière compresse sur la lésion environ 2 minutes pour avoir une antiseptie correcte.*

> Les brûlures : traitement brûlures 2ème et 3ème degré

Les différentes étapes du pansement (3)

- L'application de topique (FLAMMAZINE) doit se faire en débordant de 3 – 5 cm des berges de la brûlure. Recouvrir ensuite d'une compresse sèche.
- On utilise la FLAMMAZINE pendant les 7 premiers jours de la phase de détersion.
- Occlusion du pansement : Elle doit être parfaite, elle a une action antalgique.

> Les brûlures : traitement brûlures 2ème et 3ème degré

Les différentes étapes du pansement (4)

- Le pansement est à renouveler tous les jours.
- Phase de détersion : topique durant 7 jours de type FLAMMAZINE.
- Détersion et bourgeonnement du tissus conjonctif : Enzymes (Paikinase) ou corps gras : JELONET, VASELINE en grande quantité, IALUSET PLUS avec du JELONET.
- Limitation du bourgeonnement : Anti-inflammatoires : Corticoïdes : Diprosone pommade ou Hydrocolloïdes : DUODERM ou COMFEEL

> Les brûlures : traitement brûlures 2ème et 3ème degré

Suivi

- 3ème degré : patient adressé au centre des grands brûlés pour pratiquer des excisions pour tentative de bourgeonnement et afin de préparer la brûlure à la greffe de peau.

Au bout de 10 jours

si absence de cicatrisation complète : soit le diagnostic initial de profondeur a été mal évalué, soit il existe une complication locale.

Orienter le patient vers un centre spécialisé.

> Les brûlures

Traitement général des brûlures bénignes

- Antalgique :
 - Niveau 2 : codéine, tramadol.
 - Surtout avant les soins.

.

> Les brûlures

Soins locaux après la phase initiale

- Protection solaire :
 - Pendant 12 à 24 mois après la brûlure, crème solaire : indice maximal, hydratation quotidienne de la peau avec crème hydratante.
- Vêtements compressifs : prévention de l'hypertrophie après une greffe de peau ou n cas de cicatrisation supérieure à 15 jours.

> Les brûlures

Quels soins locaux proposez-vous ?



> Les brûlures

Quels soins locaux proposez-vous ?



> Les brûlures

Evolution d'une dermabrasion

J2



J12
Flammazine



J13
Vaseline

