

ERTL4

Dépistage des troubles du langage
à l'âge de 4ans

Indication:

- ▶ Le dépistage des troubles du langage oral chez l'enfant de 3 à 6 ans doit être systématique, même en l'absence de plainte
- ▶ L'HAS recommande de réaliser à l'âge de 4 ans une consultation dédiée au dépistage avec :
 - Poids, taille, IMC, PC,
 - Développement psychomoteur
 - Langage oral avec test ERTL4, Audition, Vision
- ▶ L'ERTL4 est utilisable entre 3 ans et 9 mois et 4 ans et 6 mois
- ▶ Durée de passation : 5 minutes.
- ▶ On se le procure via internet sur <http://www.com-medic.com> pour 99 euros (40 carnets)

Sans montrer la plaquette

«Est-ce que tu connais l'histoire de Blanche-Neige ?
Dans cette histoire il y a sept nains ? il y a ...»

Atchoum - Timide - Prof - Joyeux - Simplet - Grincheux - Dormeur»

Montrer la plaquette à l'enfant

«Regarde les petits indiens, ils ont des drôles de noms. Il y a ...»

Yéroï - Gontra - Dimanko - Zulseu - Otrudiré - Favikère - Meunulivou»



Réalisation:


▶ Trois épreuves obligatoires :

- Les nains/ les indiens
= repérage des troubles perceptifs, des anomalies dans la syllabation, d'une insuffisance de la mémoire de travail.
- Description de six images évaluant le niveau sémantico-relationnel (le petit chien);
= vérifier l'accès au lexique, ici le lexique topologique

Le petit chien

«Ce petit chien bouge beaucoup.
(Image n°1) Là, il est sur sa niche.
(Image n°2) Et là, il est ...»

En cas de non réponse :
«Est-ce qu'il est sur la niche ? ...»



Réalisation:

- Description d'une image :
(la toilette)

évaluant le niveau morphosyntaxique (mots ouais)
et de la voix et du débit



▶ Deux épreuves facultatives :

- Voix chuchotée (trouble audition);

- Les messages (trouble attentionnel)

Épreuves facultatives

Voix chuchotée

Je vais te demander quelque chose
tout doucement. Écoute bien !

**«Est-ce que tu aimes mieux
le chocolat ou les sucettes?»**

Les messages

«On va jouer aux messages.
Je vais te dire quelque chose,
et toi tu me rediras exactement pareil :

Il fait froid, j'ai bien sommeil.

On va acheter des caramels pour Arthur.»

Résultats

- ▶ Zone verte : Pas de suivi particulier
- ▶ Zone orange : Surveillance médicale active
= faire la part entre trouble et retard
→ réévaluation médical +/- bilan orthophonique
- ▶ Zone rouge : Indication de bilan médical
= recherche de surdit , pathologie neurologique, TED, troubles cognitifs non verbal, carence affecto- ducative... orientation sp cialis e au moindre doute

Bibliographie

- ▶ *Propositions portant sur le dépistage individuel chez l'enfant de 28 jours à 6 ans, destinées aux médecins généralistes, pédiatres, médecins de PMI et médecins scolaires, HAS Service des recommandations professionnelles, Septembre 2005*
- ▶ *L'orthophonie dans les troubles spécifiques du développement du langage oral chez l'enfant de 3 à 6 ans, ANAES Service recommandations et références professionnelle, mai 2001*
- ▶ *Rapport de la commission d'experts chargée d'élaborer au niveau national des recommandations sur les outils à usage des professionnels de l'enfance dans le cadre du plan d'action pour les enfants atteints d'un trouble spécifique du Langage, Remis par L. Vallée et G. Dellatolas le 1er octobre 2005*
- ▶ *F Alla, F Guillemin, MC Colombo, B Roy and C Maeder, Valeur diagnostique de ERTL4: un test de repérage des troubles du langage chez l'enfant de 4 ans, Archives de Pédiatrie Volume 5, Issue 10, Pages 1082-1088, Octobre 1998*