

CANCER DU SEIN ET HER



POSITIVITÉ HER2 ET CHOIX DE TRAITEMENT

Indication du traitement cible

- en situation métastatique
- en situation localement avancée ou néoadjuvante
- en situation adjuvante

Choix du traitement non spécifique

- traitements anti-hormonaux
- traitements par chimiothérapie

CHOIX DU TRAITEMENT NON SPÉCIFIQUE SI HER2 POSITIF

Traitements anti-hormonaux

- Pas de tamoxifène seul chez la patiente HER2+ (niveau III)
- En situation métastatique
 - pour les patientes ménopausées : anti-aromatases
 - pour les patientes non ménopausées : anti-aromatases avec castration
- En situation adjuvante :
 - pour les patientes ménopausées : anti-aromatases
 - pour les patientes non ménopausées : pas de recommandations

CHOIX DU TRAITEMENT NON SPÉCIFIQUE SI HER2 POSITIF

Traitement par Chimiothérapie

- En situation métastatique :
 - le trastuzumab devra être utilisé d'emblée (niveau I)
- En situation non métastatique :
 - Pour les patientes HER2 négatives : pas de niveau de preuves suffisant pour ne pas prescrire d'anthracyclines ou de taxanes
 - Pour les patientes HER2 positives :
 - ◆ Intensification et autogreffe n'auraient pas d'effets bénéfiques
 - ◆ La nature des traitements loco-régionaux et la séquence thérapeutique n'est pas influencée par le statut

(Niveau II + accord professionnel)

TRASTUZUMAB EN SITUATION MÉTASTASIQUE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Population cible : HER2 positives

Le trastuzumab devra être utilisé d'emblée

Si profil d'hormono-sensibilité : utilisation immédiate
ou différée du trastuzumab recommandée (avec anti-
aromatase)