

INTERET DE LA MESOTHERAPIE DANS LE SEVRAGE TABAGIQUE



MESOTHERAPIE

- **PHYSIOPATHOLOGIE**
- **QUELS MELANGES ?**
- **QUELS POINTS D'INJECTIONS ?**
- **QUELLES PROFONDEURS ?**
- **QUELLES TECHNIQUES ?**
- **QUELLES FREQUENCES ?**
- **QUELS TRAITEMENTS ASSOCIES ?**

QUELS MELANGES ?

- **CALCITONINE DE SAUMON 50 UI : 0,5 ml**
- **VITAMINE C : 0,5 ml**
- **EAU pour PPI : 5 ml**



QUELS POINTS D'INJECTIONS ?

- TETE DU SOURCIL
- QUEUE DE SOURCIL
- SOMMET DU NEZ
- SILLON NASO-GENIEN
- ATTACHE SUPERIEURE DU PAVILLON DE L'OREILLE
- ANTHELIX AU CENTRE DE L'OREILLE
- 1 cm COMMISSURE LABIALE
- DOIGTS : ANGLE UNGUEAL

QUELLES PROFONDEURS ?

- **INTRAEPIDERMIQUE**
- **INTRADERMIQUE SUPERFICIELLE**



QUELLES TECHNIQUES ?

- MESOTHERAPIE EPIDERMIQUE
- NAPPAGE

AMIFORM

MESOTHERAPIE EPIDERMIQUE IED


0 à 1 mm

Pression

40 g


15°

15°



NAPPAGE : IDS

2 mm



QUELLES FREQUENCES ?

- J1, J8, J15 +/- J28




QUELS TRAITEMENTS ASSOCIES ?

- MESOSTRESS
- PIDOLATE DE MAGNESIUM : 2 cc
- LIDOCAINE 1% : 1 cc
- THIOCOLCHICOSIDE : 2 cc
- IDS
- NAPPAGE

La Mésothérapie en Médecine Esthétique et Médecine Générale



*Points utilisés pour le traitement du stress
(Docteur Christian Bonnet)*




*Points utilisés pour le traitement du stress
(Docteur Christian Bonnet)*

**INTERET DE LA
MESOTHERAPIE DANS LE
SEVRAGE TABAGIQUE A
PROPOS DE 7 CAS**




POPULATION




AGE

AGE




MOTIVATION

MOTIVATION D'ARRET DU TABAC




NOMBRE DE CIGARETTES

NOMBRE DE CIGARETTES PAR JOUR




DEPENDANCE

DEPENDANCE




PLAISIR

PLAISIR




MESOSTRESS

MESO STRESS




TOLERANCE

tolerance




RESULTATS NOMBRE DE CIGARETTES




DEPENDANCE

dependance




PLAISIR

PLAISIR



SATISFACTION GLOBALE

satisfaction globale



CONCLUSIONS

- AIDE AU SEVRAGE
- PAS DE SEVRAGE SANS VOLONTE DU PATIENT
- CONTEXTE PSYCHO EMOTIONNEL
- INTERET D'UN TRAITEMENT ASSOCIE DU STRESS
- PAS D'EFFET SECONDAIRE
- FAIBLE COUT
- QUALITE DE VIE