

# PREPARATION A L'ACCOUCHEMENT


PREPARATION A L'ACCOUCHEMENT  
PAR HOMEOPATHIE

# PREPARATION A L'ACCOUCHEMENT

- **Complexe : CAULOPHYLLUM, ARNICA, ACTAEA RACEMOSA, GELSEMIUM, PULSATILLA 5 CH**
  - ✦ 3 granules 2 fois par jour le dernier mois
- **93 patientes**
  - ✦ 40 traitées par placebo
  - ✦ 53 par homéopathie


# RESULTATS

## DUREE DU TRAVAIL



# RESULTATS

## NOMBRE DE DYSTOCIES



# FAUX TRAVAIL & DYSTOCIE DE DEMARRAGE

- **CAULOPHYLLUM 5 CH**

- ✦ 5 granules toutes les 15 minutes pendant 2 heures maximum

à arrêter si dilatation continue ou si contractions s'arrêtent

# **FAUX TRAVAIL & DYSTOCIE DE DEMARRAGE**


**Thèse de doctorat en médecine,  
M. DEGUILLAUME, Limoges, 1981**

**Etude expérimentale de l'action de  
CAULOPHYLLUM dans le faux travail &  
la dystocie de démarrage**

# FAUX TRAVAIL & DYSTOCIE DE DÉMARRAGE

- **Groupe A : CAULOPHYLLUM 5 CH**
  - ✦ **3 granules toutes les quinze minutes, pendant 2 heures max**
- **Groupe B : Placebo**
  - ✦ **3 granules**
  
- **17 patientes dans chaque groupe**

# EFFETS POSITIFS



# FAUX TRAVAIL & DYSTOCIE DE DÉMARRAGE

- **CONCLUSION**

**EFFICACITE SIGNIFICATIVE DE  
CAULOPHYLLUM DANS LE FAUX  
TRAVAIL versus placebo**


# PRISE EN CHARGE DES DYSTOCIES DE DEMARRAGE PAR UN TRAITEMENT HOMEOPATHIQUE

- CAULOPHYLLUM 5 CH versus allopathie
- Mémoire de fin d'études de sages-femmes
- Armelle Loiseau, juin 2007
- CHU Pellegrin

# PRISE EN CHARGE DES DYSTOCIES DE DÉMARRAGE PAR UN TRAITEMENT HOMÉOPATHIQUE


- 58 patientes incluses  
(48 nullipares et 10 multipares)
- Dystocie de démarrage
- Caulophyllum 5 CH : 5 granules tous les quarts d'heure versus allopathie
- Tirage au sort aléatoire

# PRISE EN CHARGE DES DYSTOCIES DE DÉMARRAGE PAR UN TRAITEMENT HOMÉOPATHIQUE



Durée de la stagnation chez les nullipares en heures

# PRISE EN CHARGE DES DYSTOCIES DE DÉMARRAGE PAR UN TRAITEMENT HOMÉOPATHIQUE



Durée de la stagnation chez les multipares en heures

# PROPOSITION D'ORDONNANCE DE PRÉPARATION À L'ACCOUCHEMENT

- **ACTAEA RACEMOSA 9 CH**
- 5 granules 3 semaines avant l'accouchement
  
- **CAULOPHYLLUM 5 CH** si contractions sans modification notable du col
- 5 granules tous les  $\frac{1}{4}$  heures pendant 2 heures