

LES TROUBLES DU CYCLE

LES IRREGULARITES DE CYCLE

- Cycles longs et inconfort (BDC..)

FOLLICULINUM 5 CH 5 granules par jour ou FSH une dose par semaine jusqu'au retour des règles

- Cycles courts, règles abondantes, SPM

FOLLICULINUM 15 CH une dose globules au 8ème et 20ème jour du cycle si hyperestrogénie relative

- Alternance des deux

FOLLICULINUM 9 CH en régulateur au 8ème et 20ème jour du cycle

LES IRREGULARITES DE CYCLE

- Cycles longs et inconfort (BDC..)

LACHESIS, SEPIA, NATRUM MUR, PULSATILLA

- Cycles courts, règles abondantes, SPM

ACTAEA RACEMOSA, NUX VOMICA

LES MENOMETRORRAGIES

- Examen clinique indispensable et EEV conseillée
- Symptômes fonctionnels (déséquilibre hormonal) ou lésionnels
- Métrorragies : penser lésion du col (dernier FV), polype ou fibrome intra-cavitaire, attention à la GEU, MGTP
- Ménorragies : Fibrome, hyperplasie endométriale, polypes

LES MÉNORRAGIES PRISE EN CHARGE

- Si polype ou hyperplasie endométriale ou fibrome intracavitaire : hystéroscopie-curetage, résection de fibrome, endométrectomie (thermocoagulation)
- Puis MIRENA ou traitement progestatif par voie orale ou homéo

LES MÉNORRAGIES : LES TRAITEMENTS HOMÉOPATHIQUES

- SABINA
- IPECA
- MILLEFOLIUM
- ACTAEA RACEMOSA
- PHOSPHORUS

LES MÉTRORRAGIES

- **FOLLICULINUM** si cause hormonale
- **SECALE CORNUTUM 5 CH** si métrorragies marron, Mirena, Nexplanon
- **ARNICA**

CAS PARTICULIERS DES FIBROMES

- À opérer : si retentissement sur l'état général ou compression
- Esmya ?
- Hystérectomie vaginale ou coeliopréparée
- Annexectomie plus rare

CAS PARTICULIERS DES FIBROMES

- Traitements homéopathiques

AURUM MURIATICUM NATRONATUM 3 CH (une c mesure
2 fois par jour)

FRAXINUS AMERICANA 5 CH (sensation de pesanteur)

THUYA

CALCAREA CARBONICA

- Si périménopause avancée...