WEB DPC : APPORT DE LA MESOTHERAPIE DANS LA PRISE EN CHARGE DU GENOU DOULOUREUX
AUDIT DE MODIFICATION DE PRATIQUE : GRILLE DE RECUEIL DE DONNEES *APRES* LA PHASE COGNITIVE

NOM : **PRENOM :** **DATE :**

Cocher la case adéquate selon que l'indicateur est retrouvé ou pas dans le dossier-patient (PNC = Patient Non Concerné par cet indicateur)

ENONCE DES INDICATEURS	Patient 6			Patient 7			Patient 8			Patient 9			Patient 10		
	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC
Vous avez exploré les amplitudes actives du genou douloureux pour établir le diagnostic															
Vous avez exploré les amplitudes passives du genou douloureux pour établir le diagnostic															
La douleur a été évaluée à l'aide d'une échelle visuelle analogique															
Vous avez examiné la hanche pour rechercher une éventuelle douleur projetée															
En cas de douleur persistante, vous avez demandé un scanner pour explorer la position de la rotule															
En cas de tendinopathie non lésionnelle, vous avez utilisé la mésothérapie en première intention															
En cas d'utilisation de la mésothérapie dans une tendinite, vous avez employé un AINS															
En cas de gonarthrose simple, vous avez utilisé la mésothérapie en première intention															
En cas de gonalgie en phase aigüe, vous avez pratiqué des séances à J1 & J8 & J15 (à 3 jours près)															
En cas de gonalgie chronique, vous avez mis en place un traitement de kinésithérapie ou de physiothérapie															