

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- 1) **Agence Nationale d'Accréditation et d'évaluation en Santé** : Référentiel d'auto évaluation des pratiques en médecine générale : Prise en charge par le médecin généraliste en ambulatoire d'un épisode dépressif isolé de l'adulte - SFMG ANAES décembre 2004
- 2) **Agence Nationale d'Accréditation et d'évaluation en Santé** : Prise en charge d'un épisode dépressif isolé de l'adulte en ambulatoire - ANAES mai 2002
- 3) **Haute Autorité de Santé** : Référentiel d'auto-Évaluation des Pratiques en Psychiatrie : Prise en charge par le psychiatre d'un épisode dépressif isolé de l'adulte en ambulatoire HAS juin 2005
- 4) **Haute Autorité de Santé**: Prise en charge des complications évolutives d'un épisode dépressif caractérisé de l'adulte HAS avril 2007)
- 5) **Haute Autorité de Santé** : Arbre décisionnel Dépression caractérisée - HAS 9 octobre 2008
- 6) **Haute Autorité de Santé** : Guide - Affection de Longue Durée Affections psychiatriques de longue durée Troubles dépressifs récurrents ou persistants de l'adulte - HAS février 2009
- 7) **Haute Autorité de Santé** : recommandations professionnelles - Modalités d'arrêt des benzodiazépines et médicaments apparentés chez le patient âgé - HAS 2007
- 8) **Haute Autorité de santé** : Programme 2007 – 2010 : Améliorer la prescription des psychotropes chez les personnes âgées - Bilan d'étape 2008 HAS – disponible sur : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-10/qr_psychotropes2008_bilan_has_dgs_131008.pdf
- 9) **Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé** : Bon usage des médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles dépressifs et des troubles anxieux de l'adulte. AFSSAPS - éd. 2006
- 10) **Ministère de la Santé et des Solidarités** : Plan Psychiatrie et Santé Mentale 2005-2008 - 2005
- 11) **Corruble E et al** : Association between age of onset and symptom profiles of late-life depression - Acta Psychiatrica Scandinavia, 2008; 118: 389-394
- 12) **Briot M** : Rapport sur le bon usage des psychotropes - Paris, Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé éd. 2006, 501 p.
- 13) **Rouillon F** : Guide pratique de psychiatrie - Ed Masson Coll. Médi-guides novembre 2005 (2^{ème} éd.)
- 14) **Gasquet I et al.** : Usage des psychotropes et troubles psychiatriques en France : résultats de l'étude épidémiologique ESEMeD/MHEDEA 2000/ (ESEMeD) en population générale - L'Encéphale ISSN 0013-7006 CODEN ENCEAN 2005, vol. 31 no2, pp. 195-206 [12 page(s) (article)]
- 15) **Rouillon F et al.** : Psychothérapies et politique de santé mentale : de quelques problèmes et recommandations - L'Information Psychiatrique 2004 ; 80 :523-529
- 16) **Catu-Pinault A, Velluet L** : A propos de l'anxiété et de la dépression en médecine générale - La revue Exercer 2004, 70, pp. 69-74
- 17) **Lecadet J et al.** Médicaments psychotropes : consommation et pratiques de prescription en France Métropolitaine, Données nationales, 2000 - Revue Médicale de l'Assurance Maladie 2003 ; 34 :75-84
- 18) **Lemoine P et al.** : Sleep and aging - Presse Med 2001 ; 30 :417-421
- 19) **Schlatter J et al.** : Médicaments et abus toxicomaniaques - La Presse Médicale 2001 ; 30(6) : 282